OrderStar 操作マニュアル (オーダリング編)



東芝テック株式会社

はじめに

本書はテック オーダースター ハンディターミナル「HTL-200」のオーダー登録を中心に機能、 及び、操作方法について記載したものです。

別冊の

「FScompass オーダースター 操作マニュアル」、

「FScompass オーダースター PC設定マニュアル」、

「FScompass オーダースター POS設定マニュアル」

「FScompass オーダースター インストールマニュアル」

と共に活用してください。

本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

<u>目 次</u>

1. ハンディターミナル外観	1
2. 各機器の概要	2
3. オーダーシステム業務の流れ	3
4. ハンディーターミナル概要	4
5. 操作説明(基本編)	7
5-1. 新規オーダー	12
5-2. 追加オーダー	19
5-3. POSでの会計(FScompass)	21
5-4. オーダー忘れ警告	23
6. トレーニングモード	24
7. 注意事項	26
8. 操作説明(応用編)	27
8-1. メニュー登録	27
8-2. 送信前のオーダー訂正	30
8-3. 送信後のオーダー訂正	31
8-4. 中止	33
8-5. 持帰登録	34
8-6. 修飾記号	
8-7. トッピング	36
8-8. 情報データのみ送信	37
8-9. 伝票照会	
8-10. 金額照会	39
8-11. 飲み放題(テーブル単位)	40
8-12. フリー宣言(メニュー単位)	41
8-13. テーブルチェンジ入力	42
8-14. オープン単価入力	43
8-15. 設定コピー	44
8-16. 時刻照会	
8-17. 輝度調整	45
8-18. 音量調節	46
8-19. 伝票発行	47
8-20. 設定DLL	48
8-21. 伝票加算	50
8-22. メニュー検索	51
8-23. POSでの呼出キャンセル	52
8-24. 残数入力	53
8-25. 手書き入力	54
8-26. 座席情報	55
8-27. 売上照会	57
8-28. オーダー変更	58
8-29. 手書きメッセージ送信	60
8-30. メニュー名称検索	61

8-31. 条件検索	62
8-32. 会計メッセージ	63
8-33. メインメニュー割込入力	64
8-34. 席記号入力	65
8-35. 単価照会	66
8-36. プラス/マイナス入力	67
8-37. IC カード読込み	68
8-38. IC カード書込み	
8-39. 連絡	71
8-40. 連絡確認	
8-41. 右側タッチキー切り替え	73
8-42. 品切一覧表示	
9. こんな時には	
10. ステーションの切離し/切離し解除方法(ステーション障害発生時)	79
10-1. ステーション切離し/切離し解除手順フロー	
10-2. ステーション切離し	80
10-3. ステーション切離し解除	
10-4. ステーション復旧 DLL	

1. ハンディターミナル外観

ハンディターミナル(HTL-200)の見開き外観を示します。



2. 各機器の概要

本マニュアルに記載される機器の簡単な機能概要を示します。



* **ハンディターミナル "HTL-200"** お客様のオーダーを取り、無線送信にてステーションに受信され厨房へ調理指示を行います。



* 無線 AP、ステーション " STN-200 " ハンディターミナルの電波を受信し 各キッチンプリンターに振り分けます。 また、ステーションはお客様のオーダー を保持します。




* **キッチンプリンター"KCP-200"**ステーションからの指示を受けメニューを 印字します。
また、お客様用の伝票印字も行います。



* **POS "FScompass" (バージョン 3 以降)**POSにてステーションから
お客様用の伝票内容を呼び出し会計を
行います。

3.オーダーシステム業務の流れ

以下に基本的なオーダリング~会計までの業務の流れを示します。



4. ハンディーターミナル概要


ハンディターミナル"HTL-200"本体側の表示エリア、キーエリアの概要を示します。



アンテナレベル表示

電波の感度を6段階で表示します。


"通信不可"の表示の場合にはオーダー送信等の無線APとの通信が出来ない場合があります。 電波の状態が良い所に移動して通信するようにしてください。



電池残量表示

電池容量を4段階で表示します。

残り少なくなりましたら早めにバッテリーパックを充電してください。



固定キー説明

+ -	はたらき
●【ENTER】 (側面にあるボタ	電源 ON と各操作の確定キー、次の画面へ進みます。 送信するときは 送信 キーを押した後、このキーを押すと送信されます。 (補足 1 参照)
Å ∧ ∨	入力位置を上下に移動したり、一覧表示でカーソル位置を上下に移動するときなどに使用します。
取消	業務機能宣言後の宣言を解除するときに使用します。
送信	オーダー送信キー(但し、【ENTER】キー操作が必要(補足 1 参照))
С	置数など入力後、入力値をクリアしたり(ENTER を押す前の訂正キー)エラーを解除するときに使用します。
切替	オーダーメニュー入力前の情報部入力画面とメニュー登録画面への切替を行います。

補足

- 1. OESシステムオプション設定のHTLオプション(設定1)の「伝送/仮伝/赤外線押下時のENT」の設定値により下記の様な動作となります。
 - ・ **送信** 押下後の【ENTER】キーオプションが"要"に設定されている場合:
 - → 送信 + 【ENTER】キー押下で、ステーションへの通信が実行されます。
 - ・ 送信 押下後の【ENTER】キーオプションが"不要"に設定されている場合:
 - → **送信** キー押下で、ステーションへの通信が実行されます。

詳細については、『FScompass オーダースター PC設定マニュアル』の「4-1-4 OES システムオプション」の章を参照してください。

割付キ一説明

+ -	はたらき
データクリア	入力途中で入力した内容を全て消す操作に使用します。(但し、送信の前)
トレーニング	練習モード開始、終了の際に使用します。 (ID コードの入力が必要です。)
確認	オーダー内容を確認するためのキーです。
+ -	数量のカウントアップ/カウントダウンを行う場合に使用します。
A/先 B/後	「A」、「B」、「C」などはテーブル番号入力時に、「先」、「後」、「同」は各々のメニューに付ける修飾記号です。
C/同	
テーブル変更	テーブルを変更する場合に使用するキーです。(変更元、変更先の入力が必要)
トッピング	メニューに別のメニューを付けて指示する場合に使用します。
持帰	店内用メニューを持帰りにする場合に使用します。
シフト	1つのメニューキーに3つのメニューを割り当てられている場合にシフトボタンを押下して選択します。(面切換を行います。)
手書入力	HTL より、手書き文字パッドを使用し、手書き入力を行う場合に使用します。
提供時期	記号 1~9 を入力する場合に使用します。
メニュー検索	HTLより指定したメニューがオーダーされているテーブル NO/オーダー時刻/NONキーテーブル NO のデータをステーションから受信し、HTL で画面表示する場合に使用します。
カナ検索	HTL でカナ文字入力を行い、メニューマスタの「カナ名称」に設定されている 文字を検索し該当メニューを一覧表示する場合に使用します。
座席情報	ステーションより座席情報を受信し、座席情報画面を表示する場合に使用します。
業務選択	通常、使用しないキーをこのキー内にまとめて入れておきます。

(注)ここに記載しているキーは標準的な一部のキーです。

LED の説明

LED の点滅により送信の状態を把握します。

緑の点滅 無線送信実行中

緑の点灯 NFC イネーブル中(読み込み/書き込み許可中)

橙の点滅 赤外線送信実行中、メッセージ受信時


赤の点滅 送信異常終了

※ LED が赤色点滅の場合、 C キーによってエラー解除するまで、点滅を続けます。 また 1 分間キー入力がなく、スタンバイモードに移行しても、LED は点滅状態を継続します。 またバッテリーを抜いた際に LED は消灯しますが、再度バッテリーを挿入した時は、赤色点滅の状態に 復帰します。

5.操作説明(基本編)


基本的な画面の説明

HTL-200 では以下の様な基本画面で構成されています。各詳細については次頁以降で説明します。



<オーダー情報データ登録画面>

オーダー情報を入力するときに表示されます。



くエラー画面①>

操作間違い等、軽微なエラーの場合に表示されます。背面色が黄色で表示されます。



<メニュー選択画面>

メニューを選択して入力する時に表示されます。



くエラー画面②>

通信時のエラーや障害等のエラーの場合に表示されます。背面色が赤色で表示されます。 表示される対処方法に従ってください。

基本的な画面の説明

以下の頁では操作の方法について説明します。

図面の左側は操作の内容と方法が、図面の右側は HTL-200 の画面・キーとなっています。

は HTL-200 の操作説明の中で押下するキーを表します。

※ 本説明書で示される操作方法は、基本的な設定内容の状態で説明されています。 お客様の設定内容に依っては表示・操作が異なる場合があります。


○ は、画面やキーの図の中で実際に操作時押下するキーを表します。

電源の入れ方


バッテリーを装着します。

バッテリーロックレバーが"解除側"(🗊)になって ① いる事を確認します。


バッテリーパックの爪を下にして本機のバッテリーポケットにセットし、バッテリーパックを押します。 (①の図)



バッテリーパックを押さえて、バッテリーロックレバーを"ロック側"(🕝)に回し、バッテリーパックをロックします。(②の図)



電源が入り自動起動します。③の図の表示になります。



3

十数秒後、④の図の表示になり HTL-200 が立ち上がります。




バッテリーがセットされている状態で画面が暗くなっている時は側面にある を押下すると電源が入ります。

④の図の表示にて HTL-200 が立ち上がります。




※ バッテリーパックを取り外す時は、バッテリーロックレバーを"解除側"(🗊)に回し、図に示す部分(網掛け部分) に指をかけ、バッテリーパックを持ち上げるようにして本機から取り外します。



基本的な画面の説明

HTL-200 のオーダー操作の基本的な流れを示します。



各々の箇所において追加情報入力等の操作の必要がある場合が有ります(右側吹き出しに一部記載)。 そちらについては『8. 操作説明(応用編)』以降を参照してください。

5 - 1 . 新規オーダー

 又は 新規 | 押下にて①の図の表示になりま。 す。

オーダーを追加のかたちで登録したい場合には、 「5-2. 追加オーダー」を参照してください。







Yıl •□	12:15
❷新規	追加
テーブル NO は?	1 2
伝票NOは?	
人数は?	
担当NOは?	

12:15

追加

珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水割	ウィスキ	地 酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
げ S げ M げ L	ミートソース 加ポ [*] ナーラ ポ [*] リタン	バニデクス 抹茶アクス メロン アクス	行り プロ アフリル・ツリン・フェ ミックスノリン・フェ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	加検索	灯-検索	MSG入力	提供時期
オ-ダ-変 更	座常情報	残处力	手書入力	売上照会
A/先	テーブル変更	品番	lvr° 'Y'	业
B/後	伝票照会	持帰	火ュー取消	シフト
C/同	伝票加算	オープン	取消	確認
I/FR	伝票発行	品切入力	業務選択	Enter

情報部入力

新規選択後 押下又は、

テーブルNOは? 押下にて①の図の表示となりま す。

テーブルNO入力して


押下します。 (1~5 桁:数字だけでなくアルファベットの入力可)

②の図の表示となります。

人数入力の欄にカーソルが移動します。 人数入力して 押下します。 ③の図の表示となります。







❤新規

担当 NO は?











担当NO入力の欄にカーソルが移動します。 担当NO入力して 押下します。







入力した値を訂正する場合など、カーソルを移動させる為に上下ボタンでも移動しますが、各々のボタンを押下することでも移動は可能です。

人数入力を訂正したい時 **人数は?** 押下にて④の 図の表示となります。










担当 NO 入力を行いたい時は 担当 NO は? 押下にて⑤の図の表示となります。









客層入力

OES システムオプション設定の HTL オプション(設定 1)の「客層の人数連動」の設定値を"する"に設定している場合は、テーブル NO 入力して 押下すると、⑥の画面になり、客層の入力を行うことができます。

客層 or <u>NNN</u> → **客層** 人数

補足

- 1) 置数なしで **客層** 押下時は、客層人数を カウントUPします。
- 2) 0 **客層** で入力済みのデータクリアします。
- 3) OES システムオプション設定の HTL オプション(設定1)の「客層の人数連動」の設定を「なし」を設定した場合は、客層入力はできません。
- 4) OES システムオプション設定の HTL オプション(設定1)の「客層の人数連動」の設定を「なし」と設定した場合は、人数で入力した値を客層 1 にセットして STN へ送信します。
- 5) 客層は5種類まで設定可能です。
- 6) 入力した総客層人数が 999 を超える場合は、桁数エラーとなり入力できません。
- ※ OES システムオプション設定詳細については、『FScompass オーダースター PC設定マニュアル』の「4-1-4 OES システムオプション」の章を参照してください。



(6)

珈	琲	ジ:	1-ス	お	茶	ワー	(ン	サワ	J—
ビー	ル	焼	酎	水	割	ウィ	スキ	地 OP単	酒
サラ	ダ	刺	身	カレ	<i>_</i>	ラ	ィス	パ	ン
	品	カ	ッ	בר	ラフ	り	タン	大	盛
ぜぜげ	S M L	シート: 加が 	ナーラ	が抹対	マイス	月コリ フルーツ ミックス	パラェ	自重	ijΤР
Aラン Bラン Cラン	チ	A B C		KD 通		お月用	梯	そ0	D他
会計	MSG	加柏	索	Ų	検索	MSG.	ひ	提供	時期
オ-ダー3	绠	座席	情報	残数	ひか	手書	ኢታ	売上	照会
A/5	ŧ	テーブリ	変更	品	番	hyt°	ング	中	止
B/	乡	伝票	熙会	持	帰	Х Х	取消	シラ	フト
C/[ī	=]	伝票	加算	オー	プン	取	消	確	認
I/F	R	伝票	発行	鄙	スカ	業務	選択	Ent	ter

メニュー登録

情報部入力後もしくは

「切替 押下にて①の図の表示となります。

メニュー選択にて②の図の表示となります。

HTL-200 の右側のページのメニューキーは

・選択メニューキー

選択無しのダイレクトメニューキーの設定が可能です。

例)選択メニューキー時

サラダ 押下にて②の図の表示となります。

11 種類の選択メニューが表示され選択可能となります。

数量は1つの場合は入力不要です。

2 つ以上の場合のみ数字キーで数量を入力してください。

入力する順番は、

メニュー →数量(数字)

又は

数量(数字) → メニュー のどちらでも同じです。

補足

1) OES システムオプション設定の HTL オプション(設定 4)の「メニューボタンへの数量表示」が「する」に設定されている場合、メニュー登録時、メニューボタンに数量を表示します。同一メニューが画面内に複数割りつけられていた場合、先頭に割り付いているボタンのみに数量を表示します。

•			
Yıl 💷	- h »		12:15
野菜廿	J9:		
野菜 サラダ 1	トマト ガラダ゛	玉子がが	コーン サラタ゛
カニ サラダ 1	ノーフート゛ ナラタ゛	和風サラダ	中華サラダ
海草 t5gř	ハム サラダ	ケ゛リーン サラタ゛	









珈	琲	ジニ	1-ス	お	茶	ワイ	ハ	サワ	7—
ビ	-ル	焼	酎	水	割	ウィ	スキ	地 0P単	酒価
サラ	ダ	刺	身	カレ	<i>_</i>	ラ	ſス	パ	ン
) ſ	SA .	カ	ッ	<u>"</u>	ラフ	グラ	タン	大	盛
<u></u> ቴቴቴ	S M L	光	ナーラ	ご株分	アイス	1311 フルッグ ミックス	パフェ	卌	bТР
A B C C S	チ			日通		お用	梯	そ0	D他
会計	MSG	加格	鎍	Į	検索	MSG.	ひ	提供	時期
オダー	変更	座席	情報	残数	ኢታ	書	ኢታ	売上	熙会
A/:	先	テーブル	変更	唱	番	hyٰ	ング	毌	止
B/1	後	伝票	照会	持	帰	<u>у</u>	取消	シフ	フト
C/	司	伝票	加算	オー	プン	取	消	確	認
1/1	FR	伝票	発行	品切	スカ	業務	選択	Ent	ter







メニューは?							
野菜サラダ	トマト サラタ゛	玉子 サラダ	コーン サラダ゛				
カニ サラダ	シーフート゛ サラタ゛	和風サラダ	中華サラダ				
海草 サラダ	ハム サラダ	グ゛リーン サラタ゛					
		•					







劉四 12:15 野菜サラダ								
野菜サラダ	Þ ₹ Þ	玉子 サラダ	コーン サラダ゛					
カニ サラダ	シーフート゛ サラタ゛	和風サラダ	中華サラダ					
海草サラダ	ハム サラダ	グ゛リーン サラタ゛						

ダブルキー表示

設定によりダブルキーサイズを割り付けることが可能です。ダブルキーを使用することにより、視認性のアップが図れます。ダブルキーの場合、

1ページ目・2ページ目は、2×7=14メニュー

3ページ目は、2×2=4メニューとなります。

ページの移動は、『前ページ』・『次ページ』キーをタッチすることにより行います。

<ダブルキー表示例>



※ ダブルキー/シングルキーの切り替えは、割付パターンごとの設定によります。

オーダー確認

確認 押下にて①の図の表示となります。

Δ Δ

押下にて登録したオーダーの確認を 行います。

オーダーされたメニュー内容と数量が一覧で表示されます。


サブメニュー、コメントメニューが入力されていると、メインメニューの下行に一桁繰り下がって表示されます。

ー画面に収まりきれない場合は最下行に[▼次ページ]が表示されます。

この場合、[▼次ページ]押下にて次ページを表示します。

[▼次ページ]を押下すると②の図の表示となります。





珈琲	ジュース	お 茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水割	ウィスキ	地 酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
ば ば ば L	ミートソース 加ポ [・] ナーラ ポ ^ル リタン	バニデクス 抹茶アクス メロン アクス	行311° 7ェ 711-ツハ° 7ェ ミックスハ° 7ェ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	A⊐ース B⊐ース C⊐ース	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	加検索	灯-検索	MSG入力	提供時期
オーダー変更	座常情報	残处力	手書入力	売上照会
A/先	テーブル変更	品番	lvr° ング	류
B/後	伝票院会	持帰	火ュ-取消	シフト
C/同	伝票加算	オープン	取消	確認
I/FR	伝票発行	品切入力	業務選択	Enter



YII • • •






12:15

珈 琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水割	ウィスキ	地 酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
ザS げM げL	ミートソース 加ポ・ナーラ ポポ・リタン	パニディス 抹茶アイス メロン アイス	行311° 7ェ 711/-ツ1° 7ェ ミックスパ・フェ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	加検索	灯-検索	MSG入力	提供時期
オーダー変更	座常情報	残处力	手書入力	売上照会
A/先	テーブル変更	品番	lvr° 'Y'	业
B/後	伝票院会	持帰	火ュ-取消	シフト
C/同	伝票加算	オープン	取消	確認
I/FR	伝票発行	品切入力	業務選択	Enter

※ 切替 、確認 キーによる画面遷移は、下図に示すようになっています。



オーダー送信


|送信|→ 🌑 押下にて送信開始となります。

→ ステータスエリアに"接続中"が表示されます。



※ (ENTER)キーは、OES システムオプショ ン設定の HTL オプション(設定1)の「伝送/仮 伝/赤外線押下時の ENT」の設定値が"要"に 設定されている場合に押下します。





ਂ新規 追加 テーブル NO は? 伝票NOは? 人数は? 3 担当 NO は?

ピラフ グラダン大盛 一品 カッ 自動TP お子様 用 KD問 その他 会計 MSG が検索 MSG入力 提供時期 tが-変更 座席情報 残戮入力 手書入力 売上照会 中止 B/後 持帰 メニュー取消 シフト C/同 伝票加算 取消 確認 I/FR 品切入力 業務選択 Enter

オーダー送信中はステータスエリアに "接続中"表示が表示されます。

サラダ

|珈 琲| シュース |お 茶|ワイン|サワー

ビール 焼 酎 水 割 ウィスキ ^{地 酒} OP単価


ライス パン

刺身 カレー

伝票イメージ

新規オーダーが正常に送信されると下記のようにオーダー伝票とお客様用伝票が各プリンターより印字出力されます。

お客様伝票



調理指示伝票


テーフ゛ル NO 5 2012年10月03日 伝 票NO 20 15:09 2 アイスコーヒー

一般的な伝票の見本です。

設定により印字位置や伝票の長さなどの変更が可能です。

5 - 2 . 追加オーダー

追加 押下にて①の図の表示となります。



珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水割	ウィスキ	地酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
ば ば ば L	ミートソース 加ポ [・] ナーラ ポ ^ル リタン	バニデクス 抹茶アクス メロン アクス	行り プロ アフリル・ツリン・フェ ミックスノリン・フェ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	加検索	灯-検索	MSG入力	提供時期
オーダー変更	座常情報	残处力	手書入力	売上照会
A/先	テアル変更	品番	トル・ソグ	中
B/後	伝票院会	持帰	火ュ-取消	シフト
C/同	伝票加算	オープン	取消	確認
I/FR	伝票発行	品切入力	業務選択	Enter

情報部入力

追加 選択後 押下または、

テーブル NO は? 押下にて図の表示となります。

テーブル NO 入力して 押下します。 (1~5 桁:数字だけでなくアルファベットの入力可)

人数、担当NO. 等、変更する項目を選択して入力します。

情報部に変更がない時はテーブル NO 入力後、

で入力省略、または **切替** にて入力を省略してメニュー入力に進むことが可能です。




加琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水割	ウィスキ	地 酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
げ S げ M げ L	ミートソース 加ポ [*] ナーラ ポ [*] リタン	バニデクス 抹茶アクス メロン アクス	行り プロ アフリル・ツリン・フェ ミックスノリン・フェ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	加検索	灯-検索	MSG入力	提供時期
ヴ-変更	座常情報	残处力	手書入力	売上照会
A/先	テーブル変更	品番	トッピ°ング゛	中止
B/後	伝票院会	持帰	火ュー取消	シフト
C/同	伝票加算	オープン	取消	確認
I/FR	伝票発行	品切入力	業務選択	Enter

以下、メニューの入力の仕方、入力したメニューの確認、オーダーの送信の各操作方法は新規オーダー登録の場合と同じです。

追加伝票イメージ(重ね方式)

追加オーダーが送信されると下記のように伝票番号に枝番が付き、メニューは追加メニューのみが印字されます。 また、合計金額は先の伝票との全部の合計を印字します。

お客様伝票



調理指示伝票



一般的な伝票重ね方式の見本です。 設定により伝票取替え方式の運用も可能です。

5 - 3 . POSでの会計(FScompass)

お客様がPOSへ伝票を持って来られたら POSにて伝票番号(またはテーブル番号)を 入力して会計します。

①の図の伝票を会計する場合(伝票番号6の場合)


6 伝票 No と入力します。

(入力した伝票 No の内容を表示します(②の図)) または、

伝票 NO 6 確認

(テーブル番号で会計する場合は **テーブル NO** を押下してテーブル番号を入れることで同様に呼び出すことが可能です。)

1



2



現金の場合は現計を押します。

(③の図)

ドロワー(現金が収納されている引き出し)が開き、会計レシートが印字されます。





伝票番号を入力する代わりに、お客様用伝票に印字されたバーコードをPOSのスキャナで読み取ることもできます。(オプション)

5 - 4 . オーダー忘れ警告

HTL-200 ではオーダー伝送忘れを防止するため、エラー表示とエラー音にて注意を促す機能があります。

オーダー登録中に下記いずれかの条件を満たしたとき、未送信エラーと 判断し、注意を促します。

- ① キー入力せずに未伝送エラー通知時間(※)を経過した場合
- ② 送信を実行せずに見開き側キーを閉じた場合 (OES システムオプション設定の HTL オプション(設定 4)の「見 開き側開閉センサー使用」が"する"に設定されている場合)
- ※ デフォルト 50 秒に設定されています。時間は未伝送タイマー値の設定により変更可能です。



未送信エラーと判断したとき、下記の方法でオペレータに未伝送エラーを通知します。

① エラー表示とエラー音

エラー音は、OES システムオプション設定の HTL オプション(設定 4)の「タッチ/エラー音の種類」の設定によります。

エラー音量は、音無しに設定されている場合は音を出しません。それ以外の場合、設定されている音量から最大音量までを段階的に大きくなります。

(間欠音を5回鳴らすごとにボリュームを1つ上げていき、最大音量になっても継続して鳴らし続けます。)

② LEDを点滅

LEDが赤色点滅します。この場合、C キーによってエラー解除するまで、点滅を続けます。 また 1 分間キー入力がなく、スタンバイモードに移行しても、LED は点滅状態を継続します。 またバッテリーを抜いた際に LED は消灯しますが、再度バッテリーを挿入した時は、赤色点滅の状態に復帰します。

③ バイブレータ振動

OESシステムオプション設定のHTLオプション(設定4)の「バイブレータ使用」が"する"に設定されているの場合、振動します。

これらの通知は C キーが押下されるまで通知し続けます。(サスペンドモードにもならない)

補足

1) OES システムオプションの詳細については、『FScompass オーダースター PC設定マニュアル』の「4-1-4 OES システムオプション」の章を参照してください。

6.トレーニングモード

オーダー登録等の操作の練習を行う時に

トレーニングモードにして練習を行います。








珈 琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水割	ウィスキ	地 酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
ザ ば ば じ L	ミートソース かは*ナーラ ナホ*リタン	パニジア(ス 抹茶ア(ス メロン ア(ス	行311° 7ェ 711-711° 7ェ ミックスハ° 7ェ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	A⊐−ス B⊐−ス C⊐−ス	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 1/83	が検索	灯-検索	MSG入力	提供時期
オーダー変更	座常情報	残数入力	手書入力	売上照会
A/先	テーブル変更	品番	ŀ/ピング	中止
B/後	伝票院会	持帰	灯-取消	シフト
C/同	伝票加算	オーブン	取消	確認
I/FR	伝票発行	品切入力	業務選択	Enter

トレーニングモード開始

■ ステーションへの送信あり

トレーニングモードで ID:5555 を登録する。




2






■ ステーションへの送信無し

トレーニングモードで ID:4444 を登録する。



3






オーダー登録等の操作の練習を行います。




トレーニングモード終了

トレーニングモード終了操作で練習を終了します。







珈 琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水割	ウィスキ	地 酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
ばば S M L	ミートソース 加ボ・ナーラ ポ・リタン	パニ37仏 抹茶7仏 刈2 7仏	担当いな アルーツハ・フェ ミックスハ・フェ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	加検索	/江-検索	MSG入力	提供時期
トッ゙-変 更	座常情報	残处力	手書入力	売上照会
A/先	テアル変更	品番	トル°ング	中止
B/後	伝票院会	持帰	火ュ-取消	シフト
C/同	伝票加算	オーブン	取消	確認
I/FR	伝票発行	品切入力	業務選択	Enter

<トレーニングモードでの注意・制限事項>

オーダー送信ありのトレーニングモード中にオーダー送信した場合、ステーションにトレーニングモードでオーダーを送信します。

ステーションはトレーニング顧客ファイルを作成します。

オーダー送信ありのトレーニングモード中にテーブルチェンジ・伝票加算などの顧客ファイルを変更する操作を行うと、ステーションはトレーニング顧客ファイルに対して実行します。

オーダー送信なしのトレーニングモード中にオーダー送信した場合、オーダーにおける送信キー押下で実際の送信処理は行わず終了します。

終了時にオーダーデータを自動でクリアします。

オーダー照会などのステーションの顧客ファイルを参照する業務は、オーダー送信ありのトレーニングモードと同様にステーションに対して通信を行います。

トレーニングモードにてオーダーしたものは、POSにて呼び出すときPOSもトレーニングモードにしないと呼び出しできません。

POSにて呼び出し会計するとステーション内のトレーニング顧客ファイルを消去します。

7.注意事項

以下に守っていただきたい点を記載しております。また、以下の項目以外にも注意事項については、取扱 説明書に記載されておりますので遵守してください。

1. 設定更新、またはプログラム更新を実行しているときは、絶対にバッテリーの抜き差しは行わないでください。

故障・誤動作の原因となります。

- 2. プログラム更新を実施する場合は、できるだけ満充電されたバッテリーに交換した後に行ってください。バッテリー残量が50%以下(電池残量が2本以下 ①)の場合は、プログラム更新は実行されません。
 - ※ 電池残量が 2 本の場合でも 50%以上の場合はプログラム更新が開始されますが、プログラム更新中にエラーとなる可能性がありますので、満充電されたバッテリに交換することを推奨します。
 - ※ 開梱設定時に DLL を実施する際には、バッテリーを満充電にしてから、 DLL を実施してください。
- 3. プログラム更新は、最大 10 台まで同時実行可能です。11 台目以降は通信エラーとなります。11 台以上の HTL-200 が存在する場合は、複数回に分けて実行するようにしてください。
- 4. 電源 ON 直後、約 10 秒間はアンテナ表示がされません。 無線アンテナとの接続が完了するまでに約 10 秒かかります。ただし、この間でもオーダー入力 することは可能です。
- 5. 出荷時(またはRAMクリア実行後)は、フタ(右側キー)側(見開き側キー)の機能キー設定は 下記のようになっています。

必要に応じて、設定データを受信する作業が必要となります。

					<u> </u>
最下行	取消	設定北。一	赤外DLL	無線DLL	

8.操作説明(応用編)

本章では基本操作に関わる様々な付加情報の入力や、応用操作方法が説明されています。 各々の状況に併せて参照ください。

8 - 1 . メニュー登録

サブメニューの登録

サブメニューとはメニューとして扱うものをいくつか の中から選択する場合に使用します。

マークがメニューの横に表示されます)

例) **A ランチ** 押下にて ①の図の表示となります。 (サブメニューが付属している場合【*】 **A**

1



:	珈	琲	ジ:	1 - 7	お	茶	ワ1	′ン	サワ	J—
	ビー	ル	焼	酎	水	割	ウィ	7 ‡	地 OP	酒
-	サラ	ダ	刺	身	カレ	<i>)</i> —	ラ1	゚ス	バ	ン
	—į	品	カ	ッ	Ľ:	ラフ	グラ	タン	大	盛
	西西	SML	ミート カルボ サオ*!	*ナーラ	に接近	シス	カコバ フルーツ シウス	۱°7z	自	đΤР
(Aラン Bラン Cラン	チチチ	A B B C 7	スススス		間信	お子用	様	その	D他
	瓫計	MSG	沝	索	Ķī-	検索	MSG.7	υ	提供	時期
2	1 -9'-?	变更	座牌	情報	残数	ひカ	丰	ひカ	売上	熙会
	Νź	走	テーブリ	変更	먭	番	'n	ング	#	止
	B/î	乡	伝票	熙会	持	帰	Ţ	取消	ぶ	フト
	C/[司	伝票	加算	オー	ブン	取	消	確	認
	I/F	R	伝票	発行	品切	スカ	業務	選択	En	ter


●押下にて②の図の表示となります。

ライスまたはパンの選択画面が表示されます。

ライスまたはパンを選択し数量を入力します。

 $\boxed{1} \rightarrow \boxed{513} \rightarrow \boxed{3} \rightarrow \boxed{1}$

2



最小入力数=2 最大入力数=4 ※最大数X親数量を残 として表示します。

● 押下にて③の図の表示となります。

選べる飲み物が表示されます。

飲み物を選択します。

3





コメントニューの登録

コメントメニューとはメニューとして扱わないもの (主に言葉のようなもの)に使用します。

先、後のようなタイミングレア、ミディアムのような焼き加減赤、白またはサラダのドレッシングのような種類グラス、箸

のような備品です。

例)サラダのドレッシングを選択する場合 **海草サラダ**を押下すると①の図の 表示となります。

● 押下にて②の図の表示となります。



珈 琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水 割	ウィスキ	地 酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
ば ば ば L	ミートソース 加ば、ナーラ ナホ・リタン	パニデタス 抹茶アス 刈ンアス	行る。 カル・ツパ・フェ ミックスパ・フェ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	が検索	灯-検索	MSG入力	提供時期
オーダー変更	座席情報	残处力	手書入力	売上照会
A/先	テアル変更	品番	トル°ング	뷰
B/後	伝票院会	持帰	灯ュ-取消	シフト
C/同	伝票加算	オープン	取消	確認
I/FR	伝票発行	品切入力	業務選択	Enter

(1)



和風 押下にて③の図の表示となります。

押下にて終了となります。

3





シフト登録

1つのメニューキーに3つのメニューが割り当てられている場合にシフトボタンを押下してメニューを選択します。(面切換を行います。)





珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水 割	ウィスキ	地 酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
は は に に に に に に に に に に に に に	ミートソース カルボ・ナーラ ナホ・リタン	パニジア(ス 抹茶ア(ス 刈ン ア(ス	行311° フェ 711-ツパ° フェ ミックスパ° フェ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	が検索	灯-検索	MSG入力	提供時期
オ-ダ-変更	座席情報	残处力	手書入力	売上照会
A/先	テアル変更	品番	ŀሦ°ን⁄ን	中
B/後	伝票院会	持帰	灯-取	シフト
C/同	伝票加算	オープン	取消	確認
I/FR	伝票発行	細入力	業務選択	Enter






珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー	
ビール	焼酎	水 割	ウィスキ	地 酒 OP単価	
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン	
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛	
ば ば S M L	ミートソース 加ポ・ナーラ オポ・リタン	パニ37/ス 抹茶7/ス 刈り7/ス	行コパフェ フルーツパフェ ミックスパフェ	自動TP	
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お 子 様 用	その他	
会計 MSG	が検索	灯-検索	MSG入力	提供時期	
オーダ ー変 更	座席情報	残处力	手書入力	売上照会	
A/先	テーブル変更	品番	lwc° 'Yケ´	軸	
B/後	伝票院会	持帰	灯-町	シフト)
C/同	伝票加算	オープン	取消	確認	
I/FR	伝票発行	品切入力	業務選択	Enter	

- 例) 1 つのメニューキーにピザ S、ピザ M、ピザ L の 3 つのメニュー がを割り当てられている場合
 - ・1 段目メニュー登録

ピサ S ピサ M ピサ L


押下──ピザS登録

・2 段目メニュー登録



押下 —— ピザ M 登録

・3 段目メニュー登録



押下 ──ピザL登録

珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水割	ウィスキ	地酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
먬	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
	ミートソース ルボナーラ ポリタン	パニディス 抹茶ア/ス メロンア/ス	担い。 ルーツパ・フェ ミックスパ・フェ	自動TP
プランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	が検索	灯-検索	MSG入力	提供時期
オーダー変更	座席情報	残数入力	手書入力	売上照会
A/先	テアル変更	番品	トッピング	븊
B/後	伝票院会	持帰	灯-取消	シフト
C/同	伝票加算	オープン	取消	確認
I/FR	伝票発行	础认力	業務選択	Enter

8 - 2 . 送信前のオーダー訂正

送信前に入力済みのメニューの数量を変更、又は、取り消す場合に使用します。

[野菜サラダ]を2つ入力した後で1つに訂正する 場合、



キーで[野菜サラダ]に戻るか、確認画面で

[野菜サラダ]の行を選択し、数量を 1(数値キー直接入力)に変更します。





珈琲	ジュース	お 茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水 割	ウィスキ	地酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
ばばば S M L	ミートソース 加ば、ナーラ ナホ・リタン	パニデタス 抹茶アス 刈ンアス	59311° 7± 311-711° 7± 377711° 7±	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	加検索	灯-検索	MSG入力	提供時期
オ-ダー変更	座席情報	残数入力	手書入力	売上照会
A/先	テアル変更	品番	トル゜ング	뷴
B/後	伝票院会	持帰	灯ュ-取消	シフト
C/同	伝票加算	オープン	取消	確認
I/FR	伝票発行	品切入力	業務選択	Enter

メニューを取り消す場合は以下の3つの操作方法があります。

どの操作方法でも結果は同じになります。

- 1) 前述の上下キーを使用して、そのメニューの表示画面で数量を[0](数値キー直接入力)と入力します。(①の図表示で 0 → と入力します)
- 2) 前述の上下キーを使用して、そのメニューの表示画面で 取消 キーを押下します。
- 3) 確認画面でそのメニューまでカーソルを移動し 取消 キーを押下します。

8 - 3 . 送信後のオーダー訂正

送信後に入力済みのメニューを取り消す場合に使用します。

送信後の取消は【追加オーダー】と同じ方法で入力します。(『追加オーダー』→P.19)

1

 ∇

海草サラダ を 2 つオーダーした後で 1 つ取り 消す場合。

追加オーダーの手順で入力を行います。

取り消すメニューである **海草サラダ** を押します。

数量 1 を押します。

マイナスを押します。

画面に"▲"が表示されます。(取消の表示を意味 します)

● を押下して確定させます。

入力が終われば**送信** → **○** を押して送信します。




珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水 割	ウィスキ	地酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
ば S ば L じ L	ミートソース かは**ナーラ ナホ**リタン	ドニデク 抹茶プク 灯 アク	行311° フェ 711-711° フェ ミックスパ・フェ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	A□−ス B□−ス C□−ス	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	が検索	灯-検索	MSG入力	提供時期
オ-ダ-変更	座席情報	残处力	手書入力	売上照会
A/先	テアル変更	品番	l·ሦ° ン/ፓ	中
B/後	伝票院会	持帰	マイナス	シフト
C/同	伝票加算	オープン	取消	確認
I/FR	伝票発行	品切入力	業務選択	Enter


取消伝票イメージ(重ね方式)

取消オーダーが送信されると下記のように伝票番号に枝番が付き、取消メニューが印字されます。また、合計金額は先の伝票から差し引き後の金額を印字します。

お客様伝票



調理指示伝票



8 - 4 . 中止

オーダー入力をしている途中、操作した全ての入力データを取り消す場合に使用します。

中止 キーが HTL-200 上にある場合は、キーを押すだけで実行できます。





珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水 割	ウィスキ	地 酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
げ S げ M じ L	ミートソース 加ば、ナーラ ナホ・リタン	パニデタス 抹茶アス 刈ンアス	59311° 7ェ 311-711° 7ェ ミックスハ* 7ェ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	加検索	灯-検索	MSG入力	提供時期
オーダー変更	座席情報	残处力	手書入力	売上際会
A/先	テアル変更	品番	トッピ°ンク	帥
B/後	伝票除	持帰	灯-取消	シフト
C/同	伝票加算	オープン	取消	確認
I/FR	伝票発行	品切入力	業務選択	Enter

中止 キーが HTL-200 上にない場合は、

メニューは?の表示にて**0** → **○** と 入力します。


①の図の表示となりますので

9 → 9 → 9 → 9と入力します。(②の図の表示)

○ を押下するとデータクリアが実行されます。








珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー	
ビール	焼酎	水 割	ウィスキ	地 酒 OP単価	
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン	
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛	
げ S げ M げ L	ミートソース 加ポ・ナーラ オポ・リタン	パニジタス 抹茶プス 刈りアス	59711° 7± 311√-711° 7± 397711° 7±	自動TP	
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他	
会計 MSG	が検索	灯-検索	MSG入力	提供時期	
オーダー変更	座席情報	残处力	手書入力	急吐売	
A/先	テアル変更	品番	トッピ°ンク	中止)
B/後	伝票除	持帰	灯-取消	シノト	
C/同	伝票加算	オープン	取消	確認	
I/FR	伝票発行	品切入力	業務選択	Enter	

- 1) 中止はいつでも行えます。操作に迷ったらデータクリアを行って最初から入力する事をお勧めします。
- 2) 中止 キーを押下した中止はオーダー登録している途中のものをクリアします。

8 - 5 . 持帰登録

メニュー登録時【持帰】キー押下することにより該当メニューを持帰メニューとします。




調理指示伝票




8 - 6 . 修飾記号


任意の情報(修飾記号)をメニューに付加します。



調理指示伝票




・|提供時期|キーをキーに割り付けて、画面上から後・先などをタッチして選択することも可能です。




8-7.トッピング

入力済みのメニューに、他のメニューを付随させたい時に行います。 親メニューと同じ出力先に出力します。(「大盛り」等に使用)



調理指示伝票




- 1) 自動トッピング対象メニューは、**トッピング** ボタンを押さなくてもメニューキーを押下することにより、トッピングメニュー登録が可能です。
- 2) 自動トッピングメニューをサブ/コメント/セット指示テーブルに設定して、登録することも可能です。
- 3) メニュー未登録状態で自動トッピングメニューを押下した場合は、操作エラーとなります。

8-8.情報データのみ送信

情報部のみ入力し、送信を行います。

NON キーテーブル運用時のテーブルチェンジはこの機能で行います。



補足

1) 新規/追加どちらでも情報データのみの送信が可能です。 自動判断有りの時でも送信可能です。


8 - 9 . 伝票照会

オーダー送信済みのオーダー内容をステーションから照会し、表示で確認します。



または

(テーブル NO)



照会後、データが表示されます。(③の図)

照会したデータは閲覧のみで修正、削除はできません。

(②の図)

照会は、オーダーデータの登録されていない状態 でのみ可能とします。

確認終了時(新規/追加表示時)新規を選択すると(新規/追加自動判断時は常時)情報部データが消去されます。

ただし、"送信後クリアしない"に設定されているデータは、クリアされません。

追加を選択すると、情報部のデータをそのまま使用することが可能です。



12:15	珈 琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
	ビール	焼酎	水 割	ウィスキ	地 酒 OP単価
	サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
	一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
	ば ば ば L	ミートソース カルボ・ナーラ ナホ・リタン	パニデタス 抹茶アス 刈ンアス	行311° 7ェ 7ルーツパ 7ェ ミックスパ 7ェ	自動TP
	Aランチ Bランチ Cランチ	A⊐−ス B⊐−ス C⊐−ス		お子様 用	その他
	会計 MSG	が検索	灯-検索	MSG入力	提供時期
	オ-ダ-変更	座席情報	残处力	手書入力	売上照会
	A/先	テーブル変更	品番	lvr° 'Y'	뷰
	B/後	伝票院会	持帰	灯-取消	シフト
	C/同	伝票加算	オープン	取消	確認
	I/FR	伝票発行	品切入力	業務選択	Enter









珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水 割	ウィスキ	地 酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
ばばば S M L	ミートソース 加ば、ナーラ ナホ・リタン	パニジア(ス 抹茶ア(ス メエンン ア(ス	59311° 7± 311-711° 7± 377311° 7±	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	が検索	灯-検索	MSG入力	提供時期
オーダー変更	座席情報	残处力	手書入力	売上照会
A/先	テアル変更	品番	トル°ング	中止
B/後	伝票除	持帰	灯-取消	シフト
C/同	伝票加算	オープン	取消	確認
I/FR	伝票発行	品切入力	業務選択	Enter

8-10. 金額照会

オーダー送信済みのオーダーの合計金額をステーションから照会し、表示で確認します。



照会後、データが表示されます。(③の図)

照会は、オーダーデータの登録されていない状態 でのみ可能とします。



12:15	珈	琲	ジョ	ース	お	茶	ワイ	ン	サワ	7—
	ビー	ル	焼	酎	水	割	ウィ	スキ	地 OP単	酒価
	サラ	ダ	刺	身	カレ	<i>_</i>	ライ	゚ス	パ	ン
	一品	<u> </u>	カ	ピ	ピラ	ラフ	グラ	タン	大	盛
	ぜせぜ	ಗಶಣ	>-N 加が 加が	ナーラ	がラ抹茶	アイス	扫コパ ブルーツバ ミックスノ	ľ٦٢	白重	bТР
	Aラン Bラン Cラン	チチチ		-ス	KDI 通		お子 用	様	₹0 <u>.</u>	池
	会計(NSG	加核	索	垃	鋉	MSG.7	ゥ	提供	诗期
	オーダー 婆	更	座席	情報	残数	ひか	手書	ひ	売上	絵
	A/ቻ	Ē	テーブル	変更	品	番	hyt°	ング	中.	止
	B/後	Z.	伝票	絵	持	帰	金額	深会	シフ	7ト
	C/E	ij	伝票	加算	オー	ブン	取	肖	確	認
	I/F	R	伝票	発行	品切	ひ	業務	選択	Ent	er











8-11.飲み放題(テーブル単位)

テーブル単位の飲み放題対応を可能とします。

1) 飲み放題開始

[情報部入力] → **飲放開始**

(①の図)

(②の図)

→ メニュー → 送信


2) 飲み放題終了

[情報部入力] → **飲放終了**

→ 送信

(③の図)

3) 飲み放題開始時間照会



<テーブル NO>

NO> (④の図)

または

<伝票 NO>









補足

- 1) 飲み放題は時間指定のため、マニュアル で宣言/宣言解除を行う必要がありま す。
- 2) 飲み放題宣言は取引単位に行う操作です。従って、5 人中 3 人が飲み放題にするようなことはできません。

設定方法は『**9**. **こんな時には**』を参照してください。





12:15

加 排 ジュース お 茶 ワイン サワービール 焼 酎 水 割 ウィスキ 中準価 サラダ 刺身 カレー ライス バンー ロー品 カ ツ ピラフ グラダン 大 盛 エング エング エング ステスス ステスス ステスス ステスス ステスス ステスス ステスス ステ
ビール 焼 酎 水 割 ウイスキ 109単価 サラダ 刺身 カレー ライス バン ー品 カ ツ ビラフ グラダン 大 盛 ビガ N M M アラグス アンデカス 109世
ピール 焼 町 水 割 ワイス
カッ ピラア クラダン 大 盛 トー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
はず S 149.7
対
第三元 第三元 第四 27 km 27 km 27 km 27 km 27 km 28 km 27 km 28 km 2
A/F - 変更 座照開解 残飲入力 手書入力 先上照会 A/先 テア 接更 品番 火ビッグ 中止 B/後 伝票開会 持帰 た-取消 シフト C/同 伝票加算 オープン 取消 確認
A/先 デア
B/後 伝票総会 持帰 たュ・取消 シフト C/同 伝票が算 オープン 取消 確認
C/同 伝票加算 オープン 取消 確認
I/FR 伝票発行 品切入力 業務選択 Enter










8 - 12 . フリー宣言 (メニュー単位)

食べ放題等に使用します。フリー宣言することにより金額を 0 円にします。フリー宣言の可/不可がメニューごとに設定可能です。

1







補足

- 1) フリー宣言が不可のメニューはエラーとなります。
- 2) **FR** キーは、再押下で宣言解除されます。

フリー宣言されたメニューはオープン単価かつ単価0円トランとして作成されます。

8-13.テーブルチェンジ入力

お客様がオーダーをしてから座席を変更する場合に使用します。

1番テーブルから7番テーブルへ移動する場合

テープル変更を押します。

(①の図)


移動元のテーブル番号1を入力します。

1 → **0**

(②の図)

1





珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水割	ウィスキ	地 酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
फुकुकु r ≅ s	ミートソース 加ポ・ナーラ ガポ・リタン	ドニデル 抹茶プル 刈ンアル	行ります。 カリーツパンエ ミックスパンエ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	加検索	/江-検索	MSG入力	提供時期
ł-ダ-変更	座席情報	残数入力	手書入力	売上照会
A/先	テーブル変更	品番	トル゜ング	中止
B/後	伝票院	持帰	金額照会	シフト
C/同	伝票加算	オープン	取消	確認
I/FR	伝票発行	品加入力	業務選択	Enter

移動先のテーブル番号7を入力します。

7 → **0**


(③の図)

を押下で確定、送信されます。


テーブルチェンジの送信終了後、キッチンプリンタ から移動があった内容を印字します。













8 - 14 . オープン単価入力

オーダー時にメニューの金額を任意で入力する時に行います。



または









1





珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水 割	ウィスキ	地 酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
ば ば S M L	ミートソース 加ポ・ナーラ オポ・リタン	パニジタス 抹茶プス 刈シアス	行る。 カコパフェ フルーツパプエ ミックスパフェ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	A⊐−ス B⊐−ス C⊐−ス	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	加検索	灯-検索	MSG入力	提供時期
オーダ ー変 更	座席情報	残处力	手書入力	売上照会
A/先	テアル変更	品番	トル°ング	中
B/後	伝票除	持帰	金額照会	シフト
C/同	伝票加算	オープン	取消	確認
I/FR	伝票発行	础认力	業務選択	Enter

補足

- 1) 金額入力の 0 円入力はできますが、空押 L【ENTER】はできません。
- 2) オープン単価入力は、メインメニューに対してのみ宣言可能です。
- オープン単価メニューは、不可算メニュー 扱いとなります。

(単価の異なる同一メニューは別メニュー 扱いとなる)





8 - 15.設定コピー

設定データを HTL-200 どうしで赤外線通信を使用してコピーする機能です。





HTL-200 の赤外線 部どうしを合わせると 自動的に設定データ が送信されます。

(①の図)

(②の図)

C 中止の場合



12:15

どちらか選択 して下さい

・送信側

・受信側



2)受信局側









受信側選択

HTL-200 の赤外線 部どうしを合わせて から押下してくださ い。

(③の図)

取消 キャンセルの場合



送信待機中・・・

中止は [C] キーを 押して下さい





12:15

受信待機中・・・

OK の場合は [ENTER] キー キャンセルの場合は[取消]キー を押して下さい





8-16. 時刻照会


現在の日付・時刻をステーションに照会し、表示します。また、照会した日付・時刻で内部時計を更新します。

時刻照会

(①の図)

照会は、オーダーデータの登録されていない状態 でのみ可能とします。





珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水割	ウィスキ	地酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
で S M L	ミートソース 加ポッナーラ ポポリタン	ドニデク 抹茶アク 丸ひ アクス	担311°万 711-711°万 ミックス11°万	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	加検索	灯-梅	時刻照会	提供時期
ł-ダ-変更	座席情報	残处力	種幼	売上照会
A/先	テアル変更	離	トル・ング	中
B/後	伝票院	持帰	灯-取消	シフト
C/同	伝票加算	オーブン	取消	確認
I/FR	伝票発行	品切入力	業務選択	Enter

8 - 17. 輝度調整

パネルの明るさを調整する時に使用します。



(①の図)


または

パネル上の + 又は -

▲、十 : 明るく ▼、一 : 暗く

最後に で確定します。





珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水割	ウィスキ	地酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
먬	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
QQQ T⊠S	\$-1Y-7 加ポナ-ラ 加ポリタン	パニジア(ス 抹茶ア(ス XD) ア(ス	を カリーツパッフェ ミックスパッフェ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	A⊐ース B⊐ース C⊐ース	KD間 通信	お子様	その他
+	ı	灯-検	輝度調整	計量調整
<i>計 -</i> 変更	座常情報	残处力	手書 入力	売上照会
A/先	テアル変更	番品	トッピ [°] ング	中止
B/後	伝票院	持帰	灯-取消	シフト
C/同	が読込	オープン	取消	確認
I/FR	かざ書込	品切入力	業務選択	Enter

- 1) 明るさレベルは、10段階で設定可能です。
- 2) **C** キーまたは、**明るさを初期値に戻す** を押すと、明るさは初期値に戻ります。
- 3) 一度設定するとバッテリを入れ替えても、その状態を保ちます。

8 - 18.音量調節

キーの入力音、エラー音の調整をする時に使用します。OES システムオプション設定の HTL オプション (設定 4)の「タッチ/エラー音の種類」の設定内容によって設定内容/画面が変わります。

(1)


2

■タッチ/エラー音の種類が「Beep」に設定されている場合:

音量調整 →

(①の図)

- → + または 押下後 で確定します。
 - ※ サウンド、タッチ音、エラー音のそれぞれの 音量を調整することができます。
 - ※ 一度設定するとバッテリーを入れ替えても、 その状態を保ちます。



珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水割	ウィスキ	地 酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
ば ば ば L	ミートソース 加ポ・ナーラ ポポリタン	ボニデイス 抹茶アイス メロンアイス	担当パケェ ブルーツパケェ ミックスパケェ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他
+	ı	/江-検索	輝度調整	音量調整
オ-ダ-変 更	座常情報	残处力	手書入力	売上縣会
A/先	テアル変更	器	ኮ此°᠈クݖ	护
B/後	伝票院	持帰	灯-取消	シフト
C/同	が読込	オープン	取消	確認
I/FR	かぎ 書込	品切入力	業務選択	Enter

■タッチ/エラー音の種類が「サウンド」に設定されている場合:

音量調整 →

(②の図)

→ + または - 押下後 ○で確定します。

音確認: タッチ音またはエラー音の確認 を行います。

- ※「サウンドファイル」の場合、サウンドボリュームのみの音量設定となり、タッチ/エラー音の音量は、サウンドボリュームに従います。
- ※ 一度設定するとバッテリーを入れ替えても、 その状態を保ちます。





8 - 19. 伝票発行


HTL-200 より、任意のお客様伝票を指定し、キッチンプリンタより伝票を出力します。

居酒屋などで、オーダー時お客様伝票発行なしに設定している状態で、お客様より会計伝票のご要望を 承った時などに使用します。

1



又は、伝票発行キー押下後に【ENTER】ボタンを 押下して伝票番号入力にすることも出来ます。




珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水 割	ウィスキ	地 酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
ばばば S M L	ミートソース 加ポ・ナーラ がよりタン	パニジア(ス 抹茶ア(ス XID) ア(ス	行311° 7ェ 711-711° 7ェ ミックスパ 7ェ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	A⊐−ス B⊐−ス C⊐−ス	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	加検索	灯-検索	MSG入力	提供時期
オーダー変更	座常情報	残处力	手書入力	売上照会
A/先	テアル変更	品番	lvr° ング	中止
B/後	伝票院会	持帰	マイナス	シフト
C/同	伝 雪 加質	オープン	取消	確認
I/FR	伝票発行	砌入力	業務選択	Enter

伝票発行







8-20.設定DLL

メニュー変更があったときにステーションから HTL-200 へ設定をダウンロード(DLL)します。

尚、HTL-200 の電源を入れた時設定が変更されているか自動的に問い合わせされ、変更されている時は、 自動的に設定DLLが行われる機能があります。(OES システムオプション設定の HTL オプション(設定 2) の「自動設定DLL」を"する"に設定した時)

以下に記載されている操作は前述の自動設定DLL機能を使用していない場合や、任意のタイミングに設 定DLLを行いたい場合に使用します。

自分で設定DLLを行うときは

業務選択

(①の図)







珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水割	ウィスキ	地 四単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
ば S ば M じ L	ミートソース 加ポ・ナーラ オポ・リタン	ドニデクス 抹茶アクス メロン アクス	行り	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他
+	ı	灯-検索	輝度調整	音量調整
オーダー変更	座席情報	残込力	手書入力	売上照会
A/先	テアル変更	品番	トル・ング	中止
B/後	伝票院会	持帰	欠1-取消	シフト
C/同	かが読込	オープン	取消	確認
I/FR	計響込	品切入力	業務選択	Elter

無線 DLL | →



(②の図)

(③の図)







設定1 (設定1~4から選択)




(④の図)

設定DLLを行います。(全設定DLL)










- 1) 開梱設定時に DLL を実施する際には、バッテリーを満充電にしてから、DLL を実施してください。
- 2) 全設定DLL(設定 1~4)は、HTL-200 が使用する全設定テーブルを受信します。
- 3) 割付DLL(割付 1~4)は、HTL-200のキーボードに割り付けられるメニュー割付テーブルのみ受信します。
- 4) OESシステムオプション設定のHTLオプション(設定2)の「自動設定DLL」を"する"に設定していても、アンテナレベルが"圏外"の場合やバッテリーをHTL-200本体から抜いている場合は、自動設定 DLL は行われません。

8 - 21. 伝票加算

HTL-200 にて2つまたは3つの顧客ファイルを1つにする機能です。



→ <u>N~NNNNN</u> → **○**加算 No1 ¬-¬¬ ル NO (③の図)

 \rightarrow N~NNNNN \rightarrow \bigcirc \rightarrow \bigcirc か \bigcirc 加算 No2 $\bar{\tau}$ -ブルNO (④の図)



伝票加算

メイン テーブルNOは?

加算テーブルNOは?

加算テーブルNOは?




伝票加算キー押下後に キーを押下すること によりテーブル NO 入力から伝票 NO 入力方式に 変更できます。

伝票加算 → N~NNNNN → N/ン伝票 NO

→ N~NNNNN →
加算 No1 伝票 NO


→ <u>N~NNNNN</u> → **○** → **○** 加算 No2 伝票NO



- 1) ステーションは伝票加算にて人数とメニューを加算します。但し、加算後のメニューは最大 160 メニューです。
- 2) 同一メニューのトランレコード加算は加算 メニュー(設定)のみ行います。 (不加算メニューは加算しません)








8-22.メニュー検索

指定したメニューをオーダー済みのテーブル NO または NON キーテーブル NO を表示します。





画面表示(②の図)



8 - 23 . POSでの呼出キャンセル


伝票を呼出した後で何らかの事情で、呼出をキャンセルする場合の操作方法です。

呼出後に中止を押します。

(①の図)


中止(呼出キャンセル)を実行する時は 確認 を押します。

1



②の図のように呼び出す前の画面に戻ります。

2



この操作は 預/現計 を押す前であれば、いつでも可能です。

8-24.残数入力

HTL-200より残数を入力する機能です。

残数入力

残数マスタに設定されている 残数情報が一覧表示されま す。(②の図)

■残数を置き換える時

置換 → ↑ または ↓ 残数入力するメニュを選択

→ <u>NNN</u> → → **送信** 残数(0~999)

■残数に加算するとき

+ → ↑ または ↓残数入力するメニュを選択

→ <u>NNN</u> → → **送信** 残数(0~999)

■残数に加算するとき

一 → ↑ または ↓残数入力するメニュを選択

→ <u>NNN</u> → → **送信** 残数(0~999)

取消 │残数入力を終了する場合

※ 残数入力後の表示数値は、「置き換え」・「加 算」・「減算」にかかわらず、常に入力数値となります。 1







2






珈	琲	ジェ	ース	お	茶	ワイ	′ン	サワ	7—
ビー	ール	焼	酎	水	割	ウィ	スキ	地 0P単	酒価
サ	ラダ	刺	身	カレ	<i>_</i>	51	゚ス	パ	ン
_	品	カ	ッ	ะ	ラフ	グラ	タン	大	盛
かかか	f S f M f L	>-ド が が。	ナーラ	が表対	アイス	チョハ フルーツ ミックス	اتراثا	自重	カΤР
	ンチ ンチ ンチ	AII II	-ス -ス -ス	KD 通		お子用	Ā様	そ0	D他
-	+	-	-	Χū÷	検索	輝度	調整	音量	調整
オダ・	変更	座席	情報	残数	ኢታ	手書.	ひか	売上	熙会
A/	先	テーブル	変更	品	番	hyt°	ング	4	止
B/	後	伝票	熙会	持	帰	火ユー!	取消	シフ	7ト
C/	同	かド言	売込	オー	プン	取	消	確	認
1/	FR	カード	弘	品切	スカ	業務	選択	Ent	er

3





珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水割	ウィスキ	地酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
먬	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
G F F S S	\$-1Y-7 加ポナ-ラ 加ポリタン	ボニデル 抹茶アル 刈ンアル	行311° 7ェ 711-711° 7ェ ミックスパ 7ェ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他
+	ı	/江-検索	輝度調整	音量調整
オーダー変更	座常情報	残处力	手書入力	売上照会
A/先	テアル変更	繙	ኮ此°᠈グ	中
B/後	伝票院会	持帰	灯-取消	シフト
C/同	が読込	オープン	取消	確認
I/FR	かざ書込	础入力	業務選択	Enter

8-25.手書き入力

HTL-200 で手書き文字パッドを使用し、手書き入力する機能です。 メニューに対する味の調整(薄味)や、オーダーに対するコメント(VIP)などで利用します。

手書入力 →

手書き文字パッドが表示 されます。(①の図)

→ 手書きエリアに文字を手書 きします。(②の図)

保存:手書き文字を保存

C:手書きエリアをクリア

X:手書き文字パッドを終了







珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水 割	ウィスキ	地 酒 0P単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
S M L	ミートソース かば*ナーラ が*リタン	パニディス 抹茶アイス メロン アイス	担当(゚フェ フルーツパフェ ミックスパフェ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	が検索	灯-検索	MSG入力	提供時期
オ-ゲ-変更	座席情報	残数入力	手書入力	売上照会
A/先	テアル変更	品番	MC 77	椲
B/後	伝票際会	持帰	灯-取消	シフト
C/同	伝票加算	オーブン	取消	確認
I/FR	伝票発行	品切入力	業務選択	Enter

<印字例>










- 1) 手書き入力は、必ず HTL-200 付属のスタイラスペンを使用してください。
- 2) 手書き入力は、情報部入力画面又はメニュー入力画面で入力が可能で、1オーダー当たり情報部入力画面で1個、メニュー入力画面で最大3個まで入力可能です。(手書きメニューを3個入力した場合は、通常メニューを最大30メニュー入力できます)
- 3) メニューに対する手書き入力は、メイン/サブ/コメントのすべてのステータスに対して可能です。
- 4) 情報部入力画面で **手書入力** を押下して手書き入力した場合、CCP 伝票が出力される前に、手書き伝票が出力されます。
- 5) 情報部入力画面での手書き入力は、情報部入力画面の最上位に表示されている項目行に、手書き入力マーク "〆" が表示されます。
- 6) メニュー入力画面で【手書入力】を押下して手書き入力した場合、KP伝票、配膳伝票、デシャップ伝票に印字できます。但し、縦印字の場合でも手書きイメージは横印字です。
- 7) メニュー入力画面での手書き入力は、指定したメニューに手書き入力マーク "〆" が表示されます。
- 8) 情報部入力画面/メニュー入力画面で手書き入力した場合の削除は、**手書入力** → C → 保存 と操作して削除します。
- 9) 手書き入力ありでオーダーしたメニューの取消オーダーは、運用にてオーダーした時と同じ内容で入力して送信してください。手書き入力ありメニューを手書き入力なしで取消オーダー送信した場合、手書き未入力エラーとなります。
- 10) 手書き文字は、横倍角(縦×横=240dot×480dot)に変換されて印字されます。
- 11) 伝票再発行の時は、手書きイメージは印字されません。手書き入力マーク "〆" のみ印字されますので、"〆" マーク付きのメニューの手書きオーダー内容は、お客様に確認してください。

8 - 26.座席情報

STNより座席情報を受信し、座席情報画面でテーブルNo.、NON キーテーブル NO の入力、テーブルチェ ンジ、伝票加算、伝票照会、伝票発行、金額照会オーダー変更ができます。



切替 → |座席ボタン |の色選択切替

フロア → 選択フロアの座席情報表示

■ DD → DD で変更

前頁 ┃ 次頁 ┃ → 座席ページ変更

•座席情報参照

人数、新規オーダー時刻、 追加オーダー時刻、合計金 座席ボタン 額が表示されます。 (②の図)

・テーブルNO/NONキーテーブルNOの入力

情報部入力画面が表 示されますので、テー 座席ボタン ブル NO 又は NON キ ーテーブル NO を入力 1 します。

・伝票照会、金額照会、オーダー変更

座席ボタン → | 伝票参照 | -または

金額照会

または

オーダー変更

• 伝票発行

座席ボタン │ → │ 伝票発行 │ → NNNNN → **(** CCP 出力先

取消 キャンセルの場合

・テーブルチェンジ

座席ボタン │ → │ テーブルチェンジ │ → 座席ボタン → 移動元 移動先

· 伝票加算



















補足

- 1) STN から座席情報を受信すると、座席情報画面が表示されます。
 - ・ テーブルマスタの設定に従い、上段左側からテーブル名称は設定済みのテーブルが表示されます。
 - **座席ボタン** の **空席 滞留時間 1~3 クローズ** の色は固定です。滞留時間設定 2, 3 が 0 分の場合、滞留時間によるボタン色の変更はしません。
 - ・ **座席ボタン** には、テーブルマスタに設定されているテーブル名称(半角:8文字、全角4文字)が表示されます。
 - OTM 接続「あり」で座席情報管理を STN が行っている場合、"配膳"、"片付"、"X"が **座席ボタン** の下段に右詰めで表示されます。("×"はクローズを表すマークです)
 - ・ テーブルマスタに未設定/フロ NO=0 のテーブル NO を STN から受信した場合、フロアー1 の最終 **| 座席ボタン |** の後に表示されます。
 - ・ フロ NO=0 のテーブルは未設定として扱い、空席状態の **座席ボタン** は表示されません。
- 2) **座席ボタン** のボタン表示色は、座席状態によって以下のように変わります。 空席:薄い灰色 / 滞留1:青色 /滞留2:橙色 / 滞留3:桃色 / クローズ:灰色
- NON キーテーブル運用について
 - ・ OES オプションーKCP出力判断がNONキーテーブ NO の場合、NON キーテーブルNo.運用となります。
 - ・ NON キーテーブルNo.とテーブルNo.を併用して使用する場合、テーブルマスタの先頭から座席情報で使用する No.を設定してください。
 - 例)NONキーをテーブ NO、テーブルNo.をバインダーとして使用し、バインダーNO 入力時、テーブルマスタ 存在チェックを行う場合。

この時、テーブルマスタの先頭からバインダーNO データを設定すると、座席情報画面の先頭ページにバインダーNO が表示され、使用しにくいため。


- ・ バインダーNO をテーブル NO の後にテーブルマスター設定しても、バインダーNO 座席情報表示で非表示と することはできません。
- 店舗で使用する座席 NO をテーブルマスターに設定してください。
 テーブル名称を設定しても <u>座席ボタン</u> には表示されず、テーブルマスタに設定されているテーブル NO が表示されます。
 - 注)テーブル名称が未設定の場合でも、**座席ボタン** にはテーブル NO が表示されるため、**座席ボタン** の歯抜け設定はできません。
- **座席ボタン** には、上段:NONキーテーブル NO(最大半角5文字)、下段:伝票 NO(最大半角5文字)が表示されます。
- OTM が管理する空席情報は使用できませんので、"片付"、"×"は表示されません。 ("×"はクローズを表すマークです)
- 使用中のテーブル NO は、同一テーブル NO 空席状態 **座席ボタン** の次に表示されます。(座席情報画面の **座席ボタン** 表示例)

1000	1000	1001
	35	
1002	1002	
	30	

- 【伝票照会】、【金額照会】、【伝票発行】、【オーダー変更】、【伝票加算】の各操作を行う場合は、OES情報入力の伝票No.名称を設定してください。(未設定の場合、各業務キーを押下すると、操作エラーとなります) 注)「テーブルチェンジ」は操作できません。
- 座席選択操作(<u>**座席ボタン**</u> →【ENTER】)した場合、情報部入力画面 NON キーと伝票 NO がセットされます。
 注) 伝 NO 名称が未設定の場合でも、伝票No.でオーダー送信できます。

8-28.オーダー変更

オーダー伝送済みのオーダー内容をステーションから照会し、変更・取消を行う機能です。



→ オーダー内容を変更又は削 → **送信** 除します。(③の図)

珈	琲	ジ:	1-ス	お	茶	ヮ	イン	サワ	у —
ビー	-ル	焼	酎	水	割	ウィ	グキ	地 0P単	酒
サラ	ラダ	刺	身	カし	<i>_</i> _	ラー	イス	パ	ン
_	品	カ	ッ	Ľ:	ラフ	グラ	タン	大	盛
THE PERSON NAMED IN	SML	>-h: 加が 	ナーラ	が抹火	マク		パフェ パパフェ ひパフェ	自重	bTP
Aラ: Bラ: Cラ:	ンチ		-ス -ス -ス	KD 通		お用	子様	そ0	D他
会計	· MSG	ᄽ	鎍	Ų	検索	MSG.	入力	提供	時期
オダー	変更	席	情報	残数	ひカ	手書	シナ	売上	照会
A)	无	テーブル	変更	먭	番	炒比	゜ング゛	8	止
В/	後	伝票	照会	持	帰	У -1-	取消	シフ	フト
C/	同	伝票	加算	オー	ブン	取	消	確	認
1/	FR	伝票	発行	础	スカ	業務	選択	Ent	ter

データクリア :オーダー変更終了

切替:オーダー変更終了

確認 :オーダー変更終了









- 1) **オーダー変更** キー押下後に入力したテーブル NO、又は伝票 NO のオーダーデータをステーションから呼び 出し、オーダー数の変更、取消ができます。
 - 1度でも変更操作したメニューがオーダー送信されます。
 - サブ・コメントのみを変更することはできません。
 - ・ 【メニュー】、【品番】操作によって照会したメニュー以外の追加オーダーはできません。
 - ・ オーダー変更画面では、変更したメニューは以下のように表示されます。 メインメニュー: 背景色赤、メニュー名称、数量(マイナスマーク含む) 白文字(トッピング含む)
- 2) キーとして入力したテーブル NO 又は伝票 NO は、オプションによりメインキー入力ガイダンスが表示されま す。
- 3) メインキーが未入力の場合、サブキーの入力ガイダンスが表示されます。
- 4) オーダー変更は、オーダーデータが登録されていない状態でのみ可能です。
- 5) 備品コメントは画面に表示されません。
- 6) サブ・コメント付きのメインメニューの数量変更した場合(置数【ENTER】)サブ・コメントはすべて削除され、サブ・コメント入力画面へ遷移します。
 - フリーコメント付きの場合は、フリーコメントなし状態となります。
 - トッピングメニューは削除されません。
- 7) 1メニュー対してオーダー変更操作は何度でもできます。
 - ・ 表示中のメニュー状態に対しての変更となり、オーダー変更開始時に照会したメニュー状態を再表示 して変更することはできません。
- 8) オーダー変更中にサブ・コメント入力画面に遷移した場合、【メニュー】キーの押下はできません。
- 9) メニュー変更の場合は、記号、TO、トッピングの変更操作が可能です。取消の場合はトッピングの削除のみ可能です。
- 10) フリーコメントありのメニューを取消オーダーする場合は、フリーコメントを入力しないとオーダー送信できません。
- 11) 通信中、オーダー入力済みの場合はオーダー変更できません。
 - ・ オーダー送信がエラーとなった入力済みオーダーがある場合、オーダー送信完了後、オーダー変更 操作を行ってださい。
- 12) オーダー変更実行後のオーダー送信は、「追加」固定でオーダー送信されます。
- 13) オーダー変更中は、情報部画面で「新規/追加」、「テーブル NO」、「伝票 NO」、「NONキーテーブル NO」の変更はできません。

8 - 29 . 手書きメッセージ送信

キッチンに手書きの連絡事項などのメッセージを送信します。(例:予約のお客様です)

手書入力 -

手書き文字パッドが表示さ れます。

手書きエリアに文字を手書 きします。(①の図)

保存:手書き文字を保存

C:手書きエリアをクリア

X:手書き文字パッドを終了

1





珈琲	ジュース	お 茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水割	ウィスキ	地酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
旧品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
ばばば S M L	ミートソース 加ポ・ナーラ がよりタン	パニ57/ス 抹茶7/ス 刈ン 7/ス	行311° 7ェ 711-711° 7ェ ミックスパ 7ェ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	加検索	灯-検索	MSGZJJ	提供時期
オーダー変更	座常情報	残数入	手書入力	
A/先	テアル変更	品番	h北°ング	中
B/後	伝票院	持帰	灯-取消	シフト
C/同	伝票加算	オープン	取消	確認
I/FR	伝票発行	品切入力	業務選択	Enter

→ 出力先プリンタを選択しま す。(②の図)







珈 琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水割	ウィスキ	地酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
ば S げ M げ L	ミートソース 加ポナーラ がよりタン	バニデル 抹茶デル 刈ン アル	行コパフェ フルーツパフェ ミックスパフェ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	加検索	欠-検索	MSG入力	提供時期
オ-ダ-変 更	座常情報	残处力	手書入力	売上照会
A/先	テアル変更	繙	ኮ此°᠈グ	中止
B/後	伝票院会	持帰	灯-取消	シフト
C/同	伝票加算	オーブン	取消	確認
I/FR	伝票発行	础入力	業務選択	Enter

- 1) 1回の操作で、複数個の手書きメッセージの入力はできません。
- 2) 手書きメッセージ操作は、何回でも可能です。
- 3) 出力先プリンタは、複数選択が可能です。
- 4) メッセージをキッチンディスプレイに送信することはできません。②の図でキッチンディスプレイは表示されません。
- 5) 手書き文字パッド記入中にバッテリー切れが発生した場合は、【フリーMSG入力】タッチ前の状態に戻ります。


8 - 32 . 会計メッセージ

ハンディターミナルにて、お客様の誕生日・クレームなどの情報を入力しておくと、POSで会計時、メッセージを表示してお客様に対して、適切なサービスをすることが可能です。



<参考>

POSターミナルで会計時に表示されるメッセージ例:



- 1) 会計メッセージは、1つのみ選択可能です。(複数選択はできません)
- 2) 送信前にかぎり、選択中の会計メッセージをタッチすることにより取り消しが可能です。
- 3) 会計メッセージ操作は、同一オーダーに対して複数回可能。但し、最終入力したメッセージがオー ダーファイルに保存されて POS で会計時、有効となります。
- 4) 送信済みの会計メッセージを取り消すことはできません。
- 5) 会計メッセージマスターに『取消』文言を設定してください。 オーダー照会などで送信済会計メッセージを確認することはできません。

8 - 3 3 . メインメニュー割込入力

サブ・コメント入力中にメインメニューの割り込み入力操作を行います。

例) サブ指示が2個設定されているランチセットの2個目の サブ指示入力前に、メインメニュー"カレー"を登録する 場合(①の図):

メインメニュー【カレー】を入力します。

↑ → ○を押下します。

(②の図)

を2回押下します。

(③の図)

サラケ・?
ラフチセット 3
ライス 2
ハ・ン 1

ク・リーン コーン コールスロ サラタ・ サラタ・ サラタ・ サラタ・ サラタ・ サラタ・



2

(1)



続きのサブ・コメントを入力します。

全てのサブ・コメント入力後、を押下します。

(④の図)

 $\bigvee_{i=1}^{n}$







- 1) HTLオプション「メインメニュー割込み登録 禁止 /許可」が"許可"の時にHTLのサブ・コメント入力 画面でメインメニューの入力が可能です。
- 2) 中断されたメインメニューの再入力は、先頭に設定されているサブ・コメント指示から行います。 中断されたサブ・コメント指示からの開始とはなりません。
- 3) サブ・コメント入力画面でメインにフォーカスがある場合で「メインメニュー割込み登録禁止/許可」が"許可"ならば、「サブ・コメント割り込み」の設定に関係なくメインメニュー(プリセット単価サブ含む)の割り込みが可能です。








8 - 3 4 . 席記号入力

メニュー単位に席記号の入力を行います。






j	珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
	ビール	焼酎	水 割	ウィスキ	地 酒 OP単価
	サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
	먬	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
	o M _ 합합합	ミートソース カルボ・ナーラ ナポ・リタン	ドニデク 抹茶アク 灯 アク	担当パカ ルーツパカ ミックスパカ	自動TP
	Aランチ Bランチ Cランチ	A⊐−ス B⊐−ス C⊐−ス	KD間 通信	お子様 男	その他
	+	-	△横	席記号	单価照会
	オーダー変更	座席情報	残处力	手書入力	売上照会
	A/先	テーブル変更	品番	トッピ [°] ング゛	中止
	B/後	伝票院会	持帰	灯1-取消	シフト
	C/同	連絡	オーブン	取消	確認
	I/FR	連絡確認	品切入力	業務選択	Enter

座席記号 (A~Z) → (③の図)





席記号を背景色 紫、文字色 白で表示します。 (半角英数文字)





補足


1) **席記号** 押下後、席記号入力を終了する場合は、**席記号** または**取消** または**、原る** を押下します。

8 - 3 5 . 単価照会

メインメニュー入力画面または確認画面で、指定したメインメニューの単価の表示を行い確認します。

1

単価照会 キー押下後、照会するメインメニューを入力しHTL内に保持されている単価を検索し表示します。



または

単価照会 → メニュー (②の図)



珈	琲	ジ:	1-ス	お	茶	ワイ	と	サワ	J—	
ビー	-ル	焼	酎	水	割	ウィ	スキ	地 OPst	酒	
サラ	ラダ	刺	身	カレ	<i>_</i>	ライ	ハ	バ	ン	
_	品	カ	ツ	ピラ	ラフ	グラ	タン	大	盛	
r T		>-\:\ 加* 	ナーラ	が芸味茶	アイス	行 ルツ シウス	パラェ	自動	ijΤР	
Aラ: Bラ: Cラ:	ンチ		– x	KDI 通		お月用	梯	₹0	D他	
会計	MSG	加村	鎍	红	検索	座席	記号	単価	照会)
オダー	変更	座席	情報	残数	ひか	瘄	なか	売	照会	
A/:	先	テーブリ	変更	品	番	hyٰ	ング	#	止	
В/:	後	伝票	照会	持	帰	Х Ш-	取消	シフ	フト	
C/	同	伝票	加算	オー	ブン	取	消	確	認	
1/	FR	伝票	発行	品切	ひカ	業務	選択	En	ter	

単価確認後、**取消** 押下で単価照会を終了します。



野菜サ	<u> </u>	(12:15 9350
野菜サラダ	トマトサラタ゛	玉子サラダ	コーン サラタ゛
カニ サラダ	シーフート゛サラタ゛	和風サラダ	中華サラダ
海草サラダ	ハム サラダ	ク゛リーン サラタ゛	

珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水割	ウィスキ	地 酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
ば ば S M L	ミートソース 加ポ・ナーラ オポ・リタン	ドニデクス 抹茶プクス メロンアクス	行りに カリーツパンエ ミックスパンエ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	が検索	欠-検索	座席記号	単価照会
オーダー変更	座席情報	残数入力	手書入力	売上照会
A/先	テアル変更	繙	トル・ソグ	訲
B/後	伝票院会	持帰	灯ュ-取消	シフト
C/同	伝票加算	オープン	取消	確認
I/FR	伝票発行	品切入力	業務選択	Enter

- 1) サブメニュー、コメントメニュー、セットメニューの合計単価表示は行いません。 メインメニューの単価が表示されます。
- 2) メインメニューがオープン単価の場合は、"OP"を表示します。

8-36.プラス/マイナス入力

メニュー登録時に、フォーカスが当たっている登録済みメニューの数量のカウントアップ/カウントダウンを 行います。

本機能は、数量の増減にのみ使用可能で人数入力や音量調整など、数量の増減以外の用途には使用できません。

例)確認画面での操作

確認 を押下(①の図の表示となります)



押下にて数量を変更するメニューにフォーカスを合わせます。(②の図)

メニューの数量をカウントアップする場合は、

+ を押下します。(③の図)

メニューの数量をカウントダウンする場合は、

─ を押下します。(④の図)

- 1) + または の前に、置数入力や 以下の宣言キー入力があった場合は操 作エラーとなります。
 - 修飾記号/アルファベット
 - 持ち帰り
 - ・オープン単価
 - ・マイナス
- 2) 数量=1/▲1のメニューに対して を 押下した時は、操作エラーとなります。
 - (でメニューの取消は行えないため)





珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水割	ウィスキ	地酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パ
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
ば ば ば L	ミートソース かは、ナーラ ナホ。リタン	ドニデス 抹茶プス 刈ンアス	行310° 7ェ 7ルーツパ 7ェ ミックスパ 7ェ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	A□−ス B□−ス C□−ス	KD間 通信	お 了 様 用	その他
+	ı	灯-検索	席記号	単価照会
オーダー変更	座席情報	残处力	手書入力	売上照会
A/先	テアル変更	離	トルピング	븊
B/後	伝票院会	持帰	火ュ-取消	シフト
C/同	連絡	オーブン	取消	確認
I/FR	連絡確認	品切入力	業務選択	Enter







珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水割	ウィスキ	地 酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
は は は に に に に に に に に に に に に に	ミートソース 加ポ・ナーラ ポポ・リタン	ドニデク 抹茶プク メロン アクス	行311° 7ェ 7ルーツバ 7ェ ミックスパ 7ェ	自動TP
Aランチ Bランデ Cランチ	A⊐−X BB−X C⊐−X	KD間 通信	お 了 様 用	その他
+	_	□検索	席記号	単価照会
オ-ダ-変更	座常情報	残处力	手書入力	売上照会
A/先	テアル変更	番	トル・ソグ	井
B/後	伝票絵	持帰	灯-取消	シフト
C/同	連絡	オーブン	取消	確認
I/FR	連絡確認	品切入力	業務選択	Enter













8 - 41.右側タッチキー切り替え

故障等により右側タッチキーが使用不可となった時、本体側の画面に右側タッチキーの内容を表示し、運 用を続行可能とする機能です。

■右側タッチキー切離し宣言

<u>8740</u> →

→ 切替確認画面表示

(パスワート)

(①の図)

→ はい (切離し)

(②の図)

→ 右側タッチハ°ネル表示

(③の図)

■右側タッチキー切離し解除宣言

8740 →



(パスワート)

- 1) 右側タッチキー切離し中を表す画像(右側タ ッチキー切離し中ボタン)押下時、右側タッチ キーの内容を本体側に表示します。 右側タッチキー切離し中ボタンを再度押下す ると、本体側の表示内容を、直前の状態に 戻します。
- 2) 右側タッチパネルに表示されるメニューボタ ンはシングルボタンで表示されます。 また、ボタン内に表示する名称はキーシート 名称ではなく業務選択で表示しているキー 名称を表示します。
- 3) RAMクリア直後は、右側タッチキー切離し宣 言操作はできません。





















8-42.品切一覧表示

現在品切になっているメニューの一覧表示を行います。 また、一覧表示から品切の解除指定(送信)を行うこともできます。

■一覧表示を行う

品切一覧 (①の図)





Yıl • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	12:15
四 切 一 見	
Aランチ	品切
Bランチ	品切
Cランチ	品切
特性ハンバーグ	品切
和風ハンバーグ	品切
ハンバーグセット	品切
特性ステーキ	品切
リブロース	品切
サーロイン	品切
フィレステーキ	品切
海老フライ	品切
カキフライ	品切
イカフライ	品切
エビグラタン	品切
カニグラタン	品切
カニピラフ	品切
▼ 次ページ	1173

珈 琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水 割	ウィスキ	地 酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
U U U U L	ミートソース 加ポ・ナーラ オポ・リケン	パニディス 抹茶プス メロンアイス	を カコパフェ シゲスパフェ シゲスパフェ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	が検索	灯-検索	条件検索	提供時期
オ・ダ - 変更	座席情報	残込力	手書入力	売上照会
A/先	テナル変更	品番	<u></u> ኮ/ሆ°	中
B/後	伝票照会	持帰	火ュ-取消	シフト
C/同	伝票加算	オープン	取消	確認
I/FR	伝票発	品切一覧	業務選択	Enter

■品切解除宣言

| ↑ | / | ↓ | でフォーカス移動(②の図) または、

行タッチ (②の図) → メニュー取消

(③の図)

→ (| 送信 |)





Yıl 🗇	12:15
口扣一虧	
而切 一 見	
Aランチ	品切
Bランチ	品切
Cランチ	品切
特性ハンバーグ	品切
和風ハンバーグ	品切
ハンバーグセット	品切
特性ステーキ	品切
リブロース	品切
サーロイン	品切
フィレステーキ	品切
海老フライ	品切
カキフライ	品切
イカフライ	品切
エビグラタン	品切
エニノフノフ カニグラタン	品切
カニピラフ	品切
ファベージ	רפי חנו
* "/\	

珈 琲	ジュー ス	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水 割	ウィスキ	地 酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カッ	ピラフ	グラタン	大 盛
S M L	ミートソース 加ポ・ナーラ オポ・リケン	パニディス 抹茶プス メロンアイス	を カコパフェ シゲスパフェ シゲスパフェ	自動TP
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	KD間 通信	お子様 用	その他
会計 MSG	が検索	灯-検索	条件検索	提供時期
オ-ダ-変更	座席情報	残込力	手書入力	売上照会
A/先	テナル変更	品番	hyt°'y⁄r	中止
B/後	伝票照会	持帰	火ュ-取消	シフト
C/同	伝票加算	オープン	取消	確認
I/FR	伝票発行	品切一覧	業務選択	Enter

補足

1) すべてのメニューを品切解除する場合は、

| 0 | メニュー取消


と操作します。

- |メニュー取消 │ 押下で、品切解除宣言した メニューは、再度 **メニュー取消** 押下で解 除宣言をキャンセルします。
- 3) 送信 押下で、品切れ解除宣言されたメニ ューがあれば、ステーションに送信を行いま す。解除宣言されたメニューが1件も存在し ない状態で 送信 を押下した場合はエラ 一となります。









9.こんな時には

本章では様々な店舗の運用に対して代表的な詳細の設定方法や操作方法を記載してあります。 設定については設定ツールもしくはPOSの設定画面から行うことができます。

■電源ON時、新規/追加の表示を指定したい時

HTLオプションーHTLデフォルトオプション

新規・・・新規と表示されます。

追加・・・追加と表示されます。

■電源ON時、又は送信時、新規/追加のどちらかを選択して登録を開始したい時

HTLオプションー新規/追加自動判断

無し・・・新規/追加の表示がありオーダー登録時に新規なのか追加なのか判断して入力します。

有り・・・新規/追加の表示がなくすでにオーダーされているかどうかで新規もしくは追加の判断が自動で 行われます。





<無し>

く有り>

■オーダーしたメニューの取消時のメニュー選択方法

HTLオプション一取消チェック

全チェック・・・取消時メインのみでなくサブ・コメントまで入力します。

MMチェック・・取消時メインのみの入力とします。

■テーブルマスタに設定されていないテーブルの入力を禁止したい時

HTLオプションー設定なしテーブルNo.

許可・・・・・テーブルマスタに設定されていないテーブルの入力も可能です。

禁止・・・・・テーブルマスタに設定されていないテーブルの入力は禁止です。

■客層を入力しその客層の人数をそのまま人数として使用する時

HTLオプションー客層の人数連動

する…… 客層合計を人数として扱います。

しない・・・・・客層合計を人数として扱わず人数を自分で入力します。

客層の人数連動「する」運用時は下記の設定も同時に行います。

- ・客層入力のみ行い、人数の入力は行いません。
- ・人数の入力桁数は、「固定」とします。
- ・人数、客層のチェックデジットは「無し」とします。
- ・人数、客層の送信後クリア設定は同じ状態に設定します。

■テーブル単位の飲み放題を行う時

HTLオプションー飲み放題宣言

使用しない・・飲み放題を行いません。 使用する・・・飲み放題を行います。

OES情報メンテナンスー任意情報4

オプション チェックデジット 無/有

入力桁数 可変/固定

送信後クリア する/しない 以上のオプションは全て無視されます。

新規オーダー時入力 任意/強制

追加オーダー時入力 任意/強制 以上のオプションは有効です。

表示名称 "飲み放題"(例)と設定します。 HTLパネル名称 "飲放" (例)と設定します。

■単価が同じで大きさが違う物等、その場でメニューに修飾させたい時やメニューの先/後等 配膳の順番を入力したい時

HTL機能キー

修飾記号1/アルファベット1から修飾記号9/アルファベット9

修飾記号

HTL機能キーの修飾記号1/アルファベット1の名称を各々設定します。 (漢字1文字又は半角のカナ・英数字2文字)

<操作例>

【ラーメン】 – 【みそ】

■HTL-200に表示されるエラーメッセージを変更したい時 HTLエラーメッセージ 対応するエラーNo. のメッセージを変更します。

■相席運用時

OES情報メンテナンス

NONキーテーブルを設定します。

OESオプション

KCP出力先判断

NONキーテーブルNo

HTLオプション

メインキーコード

伝票No



<NON キーテーブル NO>

■メニュー登録にてメインメニューに対してサブ的なメニューを登録したい時、 またコメント(先・後・一緒)を登録したい時、またセットでメニューを付けたい時

例)ハンバーグ定食 ポテトサラダ マカロニサラダ シーフードサラダ コンソメスープ セットで付く 珈琲 紅茶 どれか選択 後 ごュース

メニュー設定

ハンバーグ定食(メイン、サブ指示に下記サブを設定、セット指示に下記セットを設定します)

ポテトサラダ(サブ)

マカロニサラダ(サブ)

シーフードサラダ(サブ)

コンソメスープ(セット)

珈琲(サブ、コメント指示に下記コメントを設定します)

紅茶(サブ、コメント指示に下記コメントを設定します)

ジュース(サブ、コメント指示に下記コメントを設定します)

先(コメント)

後(コメント)


一緒(コメント)

■値段の決まっていないメニューの登録方法

メニュー設定ー単価種別

プリセット・・単価に入力されている金額にて登録します。

オープン・・・単価に入力されている金額ではなくHTL-200で金額を入力させその金額にて登録します。



■登録するメニューの単価を変えたい時

HTL機能キー

オープンを設定します。

■同じメニューの登録が存在したとき数量を加算したい時

メニュ一設定ー数量加算

不可算・・・・・同じメニューが登録されても加算しません。

加算・・・・・・同じメニューが登録されたら数量を加算します。

■サブ・コメントメニューを後で入力したい時、又は数量を入力したくない時

HTL機能キー

スキップ を設定します。

く操作>

メインメニュー登録後、サブ・コメントメニュー登録の画面にて スキップ 押下にて 次のサブ・コメントメニューへ、又は次のメインメニューへ画面が移ります。





<サブ・コメント画面>

<確認画面>

■メニューの品切れを管理したい時

残数メニュー

残数管理するメニューを選び、数量を設定します。

HTL機能キー


品切 を設定します。

く操作>

品切れ入力/品切れ解除



品切れ全解除



(1)

野菜 海草 ク*リーン トマト サラタ* サラタ* サラタ*

ハム フルーツ ポテト <mark>コーン サラタ゛ サラタ゛ サラタ゛ カラタ゛ カラタ゛ カラタ゛ カラタ゛ カラタ゛ カラタ゛ カラタ゛</mark>

玉子 マ加二 シーフート 和風 サラタ* サラタ* サラタ*

中華 カニ 特製 ツナ サラダ サラダ サラダ サラダ

ーエニ火全






品切入力 野菜 海草 グリーン トマト サラダ サラダ ハム <mark>フルーツ</mark> ポテト <mark>コーン</mark> サラタ゛ サラタ゛ サラタ゛ 玉子 マ加二 シーフート 和風 サラタ゛ サラタ゛ サラタ゛

(4)

10.ステーションの切離し/切離し解除方法 (ステーション障害発生時)

10-1.ステーション切離し/切離し解除手順フロー



10-2.ステーション切離し


ステーション本体が障害によりダウンした場合、POS内部のステーションに制御切換を行います。 設定業務→ユーザー保守業務→ステーション切離/切離解除を起動し、下記、画面の「切離」を実行する。

① 手動



2 自動

STN死活監視オプションが「する」に設定されている場合は、登録業務のアイドル中にバックアップSTNから送信されてくる箱STN異常情報を受信しているかをチェックし、受信している場合は下記ダイアログが表示されます。




確認 : STN切離/切離解除業務を起動し、上記、STN切離/切離解除画面が表示されます。

直前訂正 : STN切離/切離解除業務は起動せずアイドル状態に移行します。

※ HTL-200/KCP-200がシステムに接続されている場合、HTL-200/KCP-200のステーションIPアドレスは、切離し状態を判断し自動で変更されます。

<HTL-200のステーション切離し手順>


1)無線DLL業務を起動します。



2)ステーション切替業務を起動します。



3)8740(パスワード) 【ENTER】



接続先ステーションがバックアップステーション(POS)に切り替わります。

※バックアップステーション稼動中では下記のような画面表示となります。



以上でステーション切離しは完了です。

泛意事

・ HTL-200ではオーダー入力途中でもステーション切替業務を実行することが可能です。

(入力途中のオーダーをデータクリアする必要はありません。)

ただし業務を起動するためには、一度情報部入力画面に戻る必要があります。

メニュー登録 → 業務選択 → 無線DLL · · · · · · NG

メニュー登録 → 情報部入力画面[切替キー] → 無線DLL → STN切替 · · · OK

- ・トレーニングモード中は、ステーション切替業務は実行できません。
- ・ ステーション切離中は、トレーニングモードにすることはできません。
- ・ システムがステーションレスで稼動している場合(ステーションIPアドレスと、POSのIPアドレスが同じIPアドレス に設定されている場合)に、ステーション切替業務は実行できません。

(エラーとなります。)

10-3.ステーション切離し解除

ステーション本体が障害から復旧した場合、POS内部のステーションから復旧したステーション本体に制御切換を行います。

設定業務→ユーザー保守業務→ステーション切離/切離解除を起動し、下記、画面の「切離解除」を実行します。



10-4.ステーション復旧 DLL

復旧したステーション本体に対しPOS内部のステーションデータをDLLする。

設定業務→システムメンテナンス→配信業務→OES設定送信を起動し、下記、画面の「ステーション復旧」を指定しDLLを実行する。




<HTL-200のステーション切離し解除手順>

事前確認:画面上部エリアが下記のような画面である場合がステーション切離し状態です。




1)無線DLL業務を起動します。



2)ステーション切替業務を起動します。



3) 8 7 4 0 (パスワード)【ENTER】で接続先ステーションが通常ステーション(STN-200)に切り替わります。



※ステーション切離しの解除は、ステータスクリア操作でも可能です。

ステータスクリア操作:

HTL-200のバッテリーパックをはずした状態で、HTL-200 キーボードの下から3行目の、右から1及び3番目のキーを押下し続け ながら、バッテリーパックをセットする。

以上でステーション切離し解除は完了です。

STN-200 基本パッケージ

OrderStar 操作マニュアル(オーダリング編)V3.0

(ソフト型番 SR-03-2500-M30M)

2012年 12月

3版発行

032500M30A0

発 行 東芝テック株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー